

Перечень рекомендуемых мероприятий по улучшению условий труда

Наименование структурного подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения мероприятия	Отметка о выполнении
1	2	3	4	5	6
<i>Учебно-вспомогательный персонал</i>					
4328.010. Библиотекарь	Для создания нормальных условий освещенности необходимо модернизировать систему искусственного освещения (увеличить мощность ламп в светильниках или увеличить количество ламп, своевременно осуществлять замену перегоревших ламп).	Приведение в соответствие параметров световой среды			
<i>Педагогический персонал</i>					
4328.016. Учитель-логопед	Для создания нормальных условий освещенности необходимо модернизировать систему искусственного освещения (увеличить мощность ламп в светильниках или увеличить количество ламп).	Приведение в соответствие параметров световой среды			
4328.017. Воспитатель	Для создания нормальных условий освещенности необходимо модернизировать систему искусственного освещения (увеличить мощность ламп в светильниках или увеличить количество ламп).	Приведение в соответствие параметров световой среды			
4328.019. Преподаватель-организатор основ безопасности жизнедеятельности	Для создания нормальных условий освещенности необходимо модернизировать систему искусственного освещения (увеличить мощность ламп в светильниках или увеличить количество ламп).	Приведение в соответствие параметров световой среды			
4328.020. Учитель (кабинет № 21)	Для создания нормальных условий освещенности необходимо модернизировать систему искусственного освещения (увеличить мощность ламп в светильниках или увеличить количество ламп).	Приведение в соответствие параметров световой среды			

4328.021. Учитель (кабинет № 22)	Для создания нормальных условий освещенности необходимо модернизировать систему искусственного освещения (увеличить мощность ламп в светильниках или увеличить количество ламп).	Приведение в соответствие параметров световой среды			
4328.022. Учитель (кабинет № 2)	Для создания нормальных условий освещенности необходимо модернизировать систему искусственного освещения (увеличить мощность ламп в светильниках или увеличить количество ламп, своевременно осуществлять замену перегоревших ламп).	Приведение в соответствие параметров световой среды			
4328.026. Учитель (кабинет № 8)	Для создания нормальных условий освещенности необходимо модернизировать систему искусственного освещения (увеличить мощность ламп в светильниках или увеличить количество ламп, своевременно осуществлять замену перегоревших ламп).	Приведение в соответствие параметров световой среды			
4328.027. Учитель (кабинет № 5)	Для создания нормальных условий освещенности необходимо модернизировать систему искусственного освещения (увеличить мощность ламп в светильниках или увеличить количество ламп, своевременно осуществлять замену перегоревших ламп).	Приведение в соответствие параметров световой среды			
4328.030. Учитель (кабинет № 16)	Для создания нормальных условий освещенности необходимо модернизировать систему искусственного освещения (увеличить мощность ламп в светильниках или увеличить количество ламп).	Приведение в соответствие параметров световой среды			
4328.031. Учитель (кабинет № 12)	Для создания нормальных условий освещенности необходимо модернизировать систему искусственного освещения (увеличить мощность ламп в светильниках или увеличить количество ламп, своевременно осуществлять замену перегоревших ламп).	Приведение в соответствие параметров световой среды			
4328.032. Учитель (кабинет № 13)	Для создания нормальных условий освещенности необходимо модернизировать систему искусственного освещения (увеличить мощность ламп в светильниках или увеличить количество ламп, своевременно осуществлять замену перегоревших ламп).	Приведение в соответствие параметров световой среды			

